

## 第二十一章 钙拮抗药

### 一、A 型题 (1~12)

下列哪项不是钙拮抗药的临床用途 ( )

- A. 高血压
- B. 心绞痛
- C. 心律失常
- D. 脑血管疾病
- E. II~III度房室传导阻滞

下列哪项不是钙拮抗药的药理作用 ( )

- A. 加快房室结的传导速度
- B. 舒张冠脉
- C. 松弛支气管、胃肠平滑肌
- D. 抑制血小板聚集
- E. 抗动脉粥样硬化作用

下列哪个药物不是钙拮抗药 ( )

- A. nifedipine
- B. nimodipine
- C. verapamil
- D. diltiazem
- E. lidocaine

下列哪项不是硝苯地平的不良反应 ( )

- A. 外周水肿
- B. 头痛
- C. 面部潮红
- D. 心悸
- E. 咳嗽

下列哪个钙拮抗药主要用于脑血管疾病 ( )

- A. 尼莫地平
- B. 硝苯地平
- C. 氨氯地平
- D. 维拉帕米
- E. 地尔硫卓

下列哪个钙拮抗药起效慢，维持时间较长 ( )

- A. 尼莫地平
- B. 硝苯地平
- C. 氨氯地平
- D. 维拉帕米
- E. 地尔硫卓

尼莫地平选择性扩张脑血管取决于（ ）

- A. 药物生物利用度高
- B. 药物消除率低
- C. 药物首过消除少
- D. 药物脂溶性高
- E. 药物与血浆蛋白结合率低

高血压危象宜选用哪种钙拮抗药（ ）

- A. 尼莫地平
- B. 硝苯地平
- C. 氟桂利嗪
- D. 维拉帕米
- E. 地尔硫卓

治疗阵发性室上性心动过速的首选药是（ ）

- A. 尼莫地平
- B. 硝苯地平
- C. 氨氯地平
- D. 维拉帕米
- E. 地尔硫卓

硝苯地平和维拉帕米作用共同点是（ ）

- A. 对心肌抑制较弱
- B. 反射性使心率加快
- C. 对房室传导抑制较弱
- D. 有保护缺血心肌的作用
- E. 血管舒张作用不明显

下列哪项不是维拉帕米的药理作用（ ）

- A. 抑制心肌收缩力
- B. 减慢房室传导
- C. 扩张冠脉
- D. 扩张外周血管
- E. 收缩胃肠道平滑肌

下列哪项不是钙拮抗药对心肌的作用（ ）

- A. 正性肌力作用
- B. 降低窦房结的自律性
- C. 减慢房室结的传导速度
- D. 延长房室结的有效不应期
- E. 对缺血心肌有保护作用

二、X 型题 (13~15)

钙拮抗药的临床应用包括 ( )

- A. 高血压
- B. 心绞痛
- C. 心律失常
- D. 脑血管疾病
- E. 雷诺病

主要扩张脑血管的钙拮抗药是 ( )

- A. 尼莫地平
- B. 硝苯地平
- C. 尼群地平
- D. 氟桂利嗪
- E. 维拉帕米

除心血管作用外, 钙拮抗药还有 ( )

- A. 抗动脉粥样硬化作用
- B. 松弛支气管平滑肌
- C. 促进血小板聚集
- D. 减少红细胞变形能力, 增加血液粘滞度
- E. 较大剂量能抑制多种内分泌功能